Actimove® Clavicula

Sangle acromio-claviculaire

DESCRIPTION :

Sangle acromio-claviculaire en forme de "8" ajustable présentée en plusieurs tailles.

La sangle en forme de 8 se positionne dans le dos. Le point d'ancrage est situé sur la colonne vertébrale. Deux sangles partent de ce point et courent de chaque côté du cou, sur les épaules, puis passent sous les aisselles pour revenir dans le dos en partie basse du point d'ancrage où sont situées deux boucles en D permettant l'ajustement et la fermeture de la sangle.

La sangle est constituée d'un tissu résistant recouvert en partie (50 %) par une protection circulaire en mousse.

Les aisselles sont protégées par des coussinets évitant toutes blessures par la sangle. Ces coussinets sont lavables assurant ainsi une meilleure hygiène.

CARACTERISTIQUES:

- La rigidité de la sangle permet à l'épaule un positionnement vers l'arrière alignant les os fracturés de la clavicule et/ou apportant une aide au maintien de la posture.
- Capitonnage confortable évitant toute blessure par les sangles,
- Actimove® Clavicula est livrée avec deux coussinets de protection supplémentaires,
- Disponible en 4 tailles,
- Lavable (voir plus bas, entretien)

- Ne contient pas de latex naturel
- Ne contient pas de phthalate



Actimove® Clavicula

Sangle acromio-claviculaire

INDICATIONS:

Fracture de la clavicule
Maintien de la posture claviculaire

MODE D'EMPLOI:

Application :
Une assistance est nécessaire pour attacher cette sangle correctement
Placer la sangle claviculaire au niveau du cou; les boucles en forme de D regroupées vers l'arrière et éloignées du corps.
Attacher les deux autres protections sur la mousse de sorte que, sous les aisselles, elles soient placées entre la sangle et la peau.

Passer les deux extrémités sous les aisselles, vers l'arrière et introduire les sangles dans les anneaux en forme de D. Exercer une tension équivalente sur chacune des extrémités des sangles de façon à redresser les épaules.
Lorsque la tension idéale est atteinte, fixer l'attache à la protection adhérente de la sangle (mousse).

PARTICULARITES D' UTILISATION:

Cette sangle claviculaire doit être ajustée la première fois par un médecin ou membre du personnel soignant habitué à traiter les affections pour lesquelles elle est prescrite. Ce professionnel a la responsabilité de donner des conseils au patient et aux personnes qui l'assistent.
En cas de gonflement anormal, de décoloration anormale de la peau ou de gêne inhabituelle, nous vous recommandons d'interrompre l'utilisation de la sangle et de consulter un médecin.
Ajustez la tension de la sangle pour ne pas entraver la circulation. Après l'application de cette sangle, nous recommandons un examen de la circulation.

PRECAUTIONS D' EMPLOI:

S'assurer que les soins appropriés des plaies ouvertes ou zones infectées soient effectués avant application.

ENTRETIEN :

Fermer les attaches. Laver la sangle claviculaire en machine à 30°C (cycle délicat) ou à la main à l'eau tiède, à l'aide d'un savon doux. Rincer abondamment. S'assurer que la sangle soit parfaitement sèche avant de l'utiliser à nouveau. Par mesure d'hygiène, les protections peuvent être lavées plus souvent.

CONTRE-INDICATIONS:

-

Actimove® Clavicula

Sangle acromio-claviculaire

CONDITIONNEMENT:

Présentation unitaire avec notice d'utilisation

Sachet unitaire plastique
Les dimensions ci-dessous se comprennent en diamètre thoracique (en cm) sous aisselles

Présentation pharmacie et hôpital

Adulte

EAN13	*ACL7*	Référence (*)	*Dimensions*	*Unité de cde*	*Carton stand.*	*Code LPPR*
4042809015881	*7843687*	72819-00019-00	S - 65-90 cm	1	50	
4042809015911	*4455677*	72819-00020-00	M - 90-110 cm	1	30	
4042809121599	*7843693*	72819-00093-00	L - 110-130 cm	1	25	

Enfant

EAN13	*ACL7*	Référence (*)	*Dimensions*	*Unité de cde*	*Carton stand.*	*Code LPPR*
4042809015850	*7843670*	72819-00018-00	< 65 cm	1	50	

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Produit livré non stérile

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282

- **Système de Management certifié**
- **EN ISO 9001**
- **EN ISO 13485**